

ADLER | Защита и отделка древесины

- ЛАКИ
- КРАСКИ
- МАСЛА
- ВОСКИ
- ЛАЗУРИ



www.adler-lacke.ru

Pullex Holzöl

Масло для наружных работ

Продукт на основе натуральных, модифицированных масел с отличной проникающей способностью для профессионального и непрофессионального использования. Благодаря высокому сухому остатку (64%) обеспечивает надежную и долговечную защиту древесины от атмосферного воздействия, ветровых нагрузок и УФ-излучения. Отлично защищает древесину от растрескивания.



ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Содержит высокоэффективные УФ-абсорбенты;
- ✓ Покрытие имеет собственную защиту от синевы и плесени (защита пленки);
- ✓ Глубокое проникновение в структуру древесины;
- ✓ Не отслаивается;
- ✓ Подчеркивает текстуру древесины и придает ей натуральный вид;
- ✓ Благородный внешний вид покрытия с шелковистым блеском.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деформирующиеся внешние деревянные конструкции, например, деревянные дома, садовая мебель, навесы, деревянная обшивка, балконы, окна и двери и т. д. Большой выбор оттенков, в т.ч. бесцветный (farblos).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Продукт наносится кистью. **Не наносить методом распыления!**

РАСХОД: 12 – 15 м²/л

ЕМКОСТЬ: 750 мл, 2,5 л, 10 л

Акриловый герметик для древесины
RAMSAUER ACRYL 160

Подробная информация представлена на сайте: www.ramsauer.ru в разделе Герметики

12 основных оттенков в постоянном наличии и 30 дополнительных (под заказ).

000 «Хольцшутц МСК»
(495) 739-3733
(495) 739-3731
www.ramsauer.ru

- Время образования плёнки: 10 минут
- Удлинение до разрыва: > 600%
- Возвратная деформация: > 50%
- Модуль эластичности 100%: 0,40 Н/мм²

Pullex 3in1 Lasur

Надежный антисептик и лазурь в одном продукте

На основе растворителя, с биоцидными активными добавками для наружного использования. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие – в одном продукте. Для получения матовых естественных поверхностей. Открыто-пористое покрытие отличается высокой атмосферостойкостью, долговечностью и надежно защищает древесину от поражения грибками, синевой, плесенью и насекомыми.



ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Комплексная защита древесины одним продуктом от синевы, грибков, насекомых, УФ-лучей;
- ✓ Лазурь легко наносится;
- ✓ Однородное равномерное окрашивание;
- ✓ Великолепный внешний вид эlegantной матовой поверхности;
- ✓ Стандартно - 2-х слойное нанесение, для районов с сильной ветровой нагрузкой и активным солнцем (например, дом около моря) нанести дополнительный слой лазури 3in1.
- ✓ Покрытие не отслаивается и не шелушится;
- ✓ Большая палитра оттенков.

Color4You

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Деревянные дома, навесы, балконы, заборы, деревянная обшивка и облицовка, гаражные и въездные ворота.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Продукт наносится кистью. **Не наносить методом распыления!**

РАСХОД: Ок. 8 – 12 м²/л

ЕМКОСТЬ: 750 мл; 5 л; 10 л

legno
Öl & Wachs

МАСЛА И ВОСКИ для интерьеров

Натуральная отделка древесины.
Сохранение естественного вида
древесины. Экологичность
и простота эксплуатации!

РАСХОД:
15-30 м²/л
ЕМКОСТЬ:
750 мл; 2,5 л



Pullex Plus Lasur

Универсальная защитная тонкослойная лазурь.

На основе растворителей для наружных работ. Современные вяжущие вещества и высокое содержание сухого остатка обеспечивают длительную защиту древесины от атмосферного воздействия. Защита от поражения плесневым грибом и синевы. Равномерность нанесения.

Для нового строительства и обновления.

Расход: Ок. 8 – 12 м²/л



Lignovit Platin

Тонкослойная лазурь на водной основе с оттенками «металлик»

Через кроющее покрытие красиво просматривается текстура древесины, специальные алюминиевые частицы придают поверхности металлический блеск. Оригинальные и красивые цветовые оттенки. Применяется как на новой древесине, в том числе на древесине с синевой.

Расход: Ок. 10 – 16 м²/л



Innenlasur UV100

Лазурь для древесины для внутренних работ.

Водорастворимая паропроницаемая лазурь для древесины с превосходной устойчивостью к пожелтению. В состав входят эффективные светостабилизаторы, чем обеспечивается уникальная долговременная защита от ультрафиолетового излучения. Прозрачное матовое покрытие, сохраняет естественный облик древесины хвойных пород. Длительное время сохраняет свою эластичность.

Расход: 10 м²/л



Woodwax

Воск для обработки древесины внутри помещения.

Экологически чистый продукт, на основе пчелиного воска. Абсолютно безопасен для человека и животных. Применяется для всех типов древесины. Обладает отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Глубоко проникая в структуру дерева, подчеркивает естественную фактуру древесины. Приятный восковый гляцевый блеск появляется сразу после высыхания. Не требует обязательного натирания поверхности щеткой!

Расход: 10 – 15 м²/л



Pullex Silverwood

Лессирующее покрытие с легкой серебристой патиной.

Инновационные оттенки с эффектом «металлик» или искусственно состаренной древесины.

Благодаря присутствию активных биоцидов эффективно защищает древесину и не требует использования дополнительной биоцидной пропитки. Обеспечивает надежную активную биоцидную защиту древесины от синевы, грибов и насекомых.

Расход: 4 – 8 м²/л



Герметики для межвенцовых швов и трещин:

- Акриловые гладкие и с наполнителем
- Гибридные универсальные

Производители:



DL Chemicals (Бельгия)



RAMSAUER

RAMSAUER (Австрия)



Подписывайтесь на наш канал с обучающими роликами Адлер ТВ

[youtube.com/АдлерТВ-77](https://www.youtube.com/АдлерТВ-77)