



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	----------	-------------------

Грунты, лазури и другие продукты на основе растворителя (без ароматических углеводов)

Защита от синевы, грибка, насекомых

ADLER Pullex Imprägnier Grund

Защитная бесцветная пропитка для древесины. Обеспечивает надежную защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых (класс применения 2 и 3 по DIN68800-3). Для фасадов, стропил, окон, наружных дверей, открытых веранд.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
Farblos	0,75 л	12,41
	5 л	13,11
	20 л	11,93
	200 л	10,10

Расход:
80 – 125 мл/кв.м

ADLER Pullex Renovier Grund

Пигментированная кроющая пропитка для санации сильно выветрившихся, впитывающих влагу дерев. оснований. Обеспечивает эффективную защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых. Класс применения 3 по DIN 68800-3. В т.ч. для обновления и ремонта старых лакокрасочных покрытий.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
Lärche и др.	0,75 л	18,78
	2,5 л	20,66
	10 л	17,69

Расход:
80 – 125 мл/кв.м

Лессирующие лазури и кроющие покрытия на основе растворителя

ADLER Pullex Objekt Lasur

Тонкослойная лессирующая лазурь. Высокая атмосферостойкость и защита от УФ. Легко наносится, отлично растекается, не оставляет следов от кисти. Покрытие защищено от синевы и плесени.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
Farblos	2,5 л	14,81
	20 л	13,23

Расход:
80 - 100 мл/кв.м

ADLER Pullex Plus Lasur

Защитная лазурь с инновационной комбинацией вяжущих, высоким содержанием сухого остатка (58%) и активным УФ-фильтром. Длительная защита древесины от атмосфер. воздействия. Защита от синевы и поражения плесенью.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
База для колеровки W30	0,75 л	16,34
	5 л	18,22
	10 л	17,05

Расход:
70 – 90 мл/кв.м

ADLER Pullex 3in1-Lasur

Высокотехнологичная защитная лазурь с биоцидами для наружного использования. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие – в одном продукте. Эффективная и надежная защита от синевы, грибка, насекомых и УФ лучей.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
База для колеровки W30	0,75 л	17,61
	2,5 л	17,75
	5 л	16,92
	10 л	16,00

Расход:
80 - 100 мл/кв.м

ADLER Pullex Silverwood

Лессирующая цветная пропитка для активной защиты от синевы, грибка, насекомых. Класс применения 3 по DIN68800-3. Специальная пигментация в разл. вариантах обеспечивает эффект патины или имитацию старения древесины. Не отслаивается и не требует ухода.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
Farblos Altgrau Silber Graualuminium Fichte hell gefälmt	0,75 л	18,67
	5 л	20,37
	20 л	18,12

Расход:
80 – 100 мл/кв.м





Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.*/л/кг
-----------------------------	------	----------	-----------------

Грунты, лазури и другие продукты на основе растворителя (без ароматических углеводов)

Лессирующие лазури и кроющие покрытия на основе растворителя

ADLER Pullex Platin

Благодаря специальной пигментации обеспечивает изумительный металлический эффект сияния. Покрытие отличается хорошими влагозащитными свойствами и продолжительным сроком эксплуатации. Превосходная цветостойкость оттенков за счет отражения УФ-лучей. Активная защита древесины от плесени и грибков благодаря наличию в составе IPBC и пропиконазола.

База для колеровки	0,75 л	29,70
W30	2,5 л	27,74
	4,5 л	27,25
	10 л	25,99

Расход:
80 - 100 мл/кв.м

ADLER Pullex Color

Тонкослойное кроющее покрытие для деревянных фасадов. Надежное покрытие имеет высокую стойкость к атмосферному воздействию, отличную паропроницаемость, регулирует уровень влажности древесины. Продукт с высоким сухим остатком. Для нового строительства и обновления. Легко наносится: не течет и не образует подтеков при нанесении. После высыхания с шелковистым блеском.

Базы для колеровки	0,75 л	25,46
W10	2,5 л	31,62
	10 л	28,87
W30	0,75 л	23,87
	2,5 л	29,38
	10 л	26,78

Расход:
80 - 100 мл/кв.м

ADLER High-Tech

Трехслойная лазурь класса High Solid. В составе продукта присутствуют производные от натуральных масел. Высокое содержание сухого остатка при сохранении низкой вязкости продукта позволяет наносить продукт с низким расходом, свойственным только маслам. Превосходная защита от выгорания благодаря современным УФ-фильтрам. Покрытие имеет собственную защиту от поражения синевой, плесенью и грибком.

База для колеровки	0,75 л	34,26
Farblos W30	5 л	38,27
	10 л	35,45

Расход:
60 - 80 мл/кв.м

Масла для деревянных фасадов, террасной доски, садовой мебели

ADLER Pullex Teaköl

Масло для обработки древесины лиственных и экзотических пород. Обладает отличной проникающей способностью, превосходно подчеркивает текстуру древесины. Покрытие имеет прекрасный водоотталкивающий эффект. Для первичной обработки и ухода. Отлично подходит для садовой мебели, для внутренней отделки древесины.

Farblos Teak	0,25 л	8,27
	1 л	21,53

Расход:
30 - 40 мл/кв.м

ADLER Pullex Bodenöl

Глубоко проникающее масло для горизонтальных наружных деревянных поверхностей. Отличная стабилизация оттенка древесины экзотических пород. Покрытие защищает древесину от синевы и грибка. Подходит для террас и любых открытых веранд.

Java Kongo Farblos	0,75 л	18,36
	2,5 л	15,83

Расход:
30 - 60 мл/кв.м



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг/упак.
-----------------------------	------	----------	-------------------------

Масла для террасной доски, садовой мебели, деревянных фасадов

ADLER Pullex Holzöl

Масло для древесины на основе модифицированных масел и специальных высокоэффективных УФ-фильтров. Покрытие защищено от поражения гнилью и грибок. Деревянные дома, садовая мебель, навесы, деревянная облицовка, балконы и т.п. Для наружных работ. Машинная колеровка, натуральные оттенки.

Farblos	0,75 л	22,60
Lärche	2,5 л	27,26
Natur	10 л	23,15



Расход:
60 – 80 мл/кв.м

ADLER Lignovit Terra

Гипоаллергенное экологичное масло на водной основе. В составе продукта натуральное тунговое масло. Для внутренних и наружных работ. Не содержит растворителей, в продукте отсутствуют химические компоненты, абсолютно безвреден для здоровья и окружающей природы. Предупреждает растрескивание древесины.

Farblos	4 л	37,29
Lärche		
Natur		



Расход:
60 – 80 мл/кв.м

Средства для защиты торцов

ADLER Hirnholz-Versiegelung

Средство для защиты торцов на базе акрилатных смол. Сушка 2 часа. Защита от синевы, гнили.

0,75 кг	42,64
5 кг	48,31
25 кг	34,27



Расход:
ок. 100 мл/кв.м

ADLER Allwetterlack

Средство для торцов для предотвращения водопоглощения. На основе синтетических смол. Аналог лака для плавательных средств. В т.ч. в качестве жертвенного слоя для финишного лакирования цветных лазурей на основе растворителя. Применяется внутри и снаружи. Напр, торцевые участки в дерев.домах, садовая мебель, пивные столики, ворота. Сушка 12 часов .

Matt	0,75 л	24,08
Glänzend	5 л	28,15



Расход:
ок. 100 мл/кв.м

Экологичные масла серии LEGNO

ADLER Legno-Color

Цветное масло для обработки мягких и твердых пород древесины. Превосходная проникающая способность и простое нанесение. Подчеркивает естественную структуру древесины и придает дереву приятный оттенок. Великолепный выбор оттенков.

Farblos	0,75 л	24,08
	2,5 л	30,00



Расход:
30 – 50 мл/кв.м

ADLER Legno-Öl

Прозрачное масло для внутренних работ. Глубоко проникает в древесину, создает водоотталкивающий эффект и подчеркивает натуральный внешний вид древесины. Для получения цветных оттенков применяется в системе с Legno-Color.

Weiss	0,75 л	24,82
Farblos	2,5 л	30,98
	5 л	29,17



Расход:
30 – 50 мл/кв.м





Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	----------	---------------------------

Экологичные масла серии LEGNO

ADLER Legno-Hartwachsöl

Высокоэкологичное масло на основе твёрдого воска (сух.остаток > 97%). Для обработки древесины листв и хв пород. Обладает хорошей проникающей и заполняющей способностью. Превосходно подчёркивает текстуру древесины. Покрытие устойчиво к нагрузкам, обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Превосх. антистат. свойства. Для дерев. и паркет. полов. В большинстве случаев достаточно одного слоя.

Farblos

0,75 л
2,5 л

25,09
31,06



Расход:
30 – 50 мл/кв.м

ADLER Legno-Zirbenöl

Экологичное бесцветное масло для стен и потолков. После высыхания в помещении надолго сохраняется аромат швейцарского кедра. 3D-Продукт будущих поколений (тактильность, визуализация, аромат). Соответствует Европейским требованиям ÖNORMS1555 или DIN53160 «Свойства защиты от пота и слюны» и ÖNORM EN 71-3 «Безопасность игрушек»

0,75 л
2,5 л

38,93
46,12



Расход:
30 – 50 мл/кв.м

ADLER Legno-Pflegeöl

Для регулярного ухода за всеми видами деревянных поверхностей (лиственных и хвойных пород) обработанных маслом. Быстро и глубоко проникает. Наносится втиранием. Обладает антистатическими свойствами. Освежает поверхность древесины.

0,25 л

11,24



Расход:
30 – 50 мл/кв.м

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

Биоцидные грунты и изолирующие покрытия

ADLER Lignovit IG

Эффективная защитная пропитка древесины от синевы, грибов и насекомых (класс применения 3 по DIN 68800-3). Бесцветная. Для фасадов, стропил, деревянной обшивки, балконов, козырьков и пр.

Farblos

4 л
18 л

13,37
12,60



Расход:
80 – 120 мл/кв.м

ADLER Lignovit Sperrgrund

Изолир. белая грунтовка для дерева против красящих компонентов и смолы на базе спец. дисперсии акрил. смол. Покрытие защищено от поражения грибом синевы и плесневым грибом. Для применения внутри и снаружи.

Weiss

4 л
18 л

16,42
15,60



Расход:
80 – 125 мл/кв.м

ADLER Lignovit IG Protect

Бесц. защит.пропитка для древесины хвойных пород. Стабилизирует лигнин. Древесина не желтеет. Применяется в системе с Lignovit Protect Finish для получения светостойких прозрачных покрытий. Для наружного применения. Надежная защита от синевы, грибов и насекомых (класс применения 3 по DIN68800-3).

Farblos

4 л
18 л

27,00
26,86



Расход:
80 – 120 мл/кв.м

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24
Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru
E-mail: info@holzschutz.ru



* Под у.е. понимается внутренний курс евро.



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	----------	---------------------------

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

Универсальные лазури и кроющие продукты

ADLER Lignovit Lasur

Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость. Покрытие матовое, имеет защиту от поражения плесневым грибком и синевой. Превосходная растекаемость.

База для
колеровки
W30

4 л
18 л

14,16
12,82



Расход:
80 - 100 мл/кв.м

ADLER Lignovit Plus

Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость. Покрытие с шелковистым блеском, имеет защиту от поражения плесневым грибком и синевой. Превосходная растекаемость.

База для
колеровки
W30

4 л
18 л

14,15
13,37



Расход:
80 - 100 мл/кв.м

ADLER Lignovit Color

Кроющее покрытие для древесины на основе высококачественной акрилатной дисперсии. Покрытие защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов. Через покрытие просматривается текстура древесины.

Базы для
колеровки
W10
W30

4 л
22 л

15,12
14,87



Расход:
80 - 100 мл/кв.м

ADLER Lignovit Plus LB

Среднеслойная универсальная лазурь с высокой заполняющей способностью. Высокая устойчивость к склеиванию в блок. Для конструкций из клееного бруса, профилей, элементов балконов. Высокая атмосферостойкость.

18 л

15,34



Расход:
80 - 100 мл/кв.м

ADLER Lignovit Platin

Уникальная тонкослойная лазурь с эффектом «металлик». Великолепные мерцающие оттенки. Многолетняя защита древесины благодаря специальным пигментам. Превосходная стойкость за счет отражения УФ-лучей. Покрытие защищено от плесени и синевы. Для гладкой, нешлифованной и брашированной древесины.

База Platin

4 л
18 л

23,90
22,57



Расход:
60 - 80 мл/кв.м

ADLER Lignovit Protect Finish

Бесцветный финишный лак на основе акрилатной и полиуретановой дисперсий. Чрезвычайно устойчив к УФ, обладает превосходной защитой от влаги. Покрытие защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Длительный гидрофобный эффект. Применяется в системе с грунтом Lignovit IG Protect.

Farblos
Larche

4 л
22 л

27,64
27,40



Расход:
80 - 100 мл/кв.м





Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	----------	---------------------------

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

ADLER Varicolor

Универсальный грунтовочный и финишный лак на водной основе. Для древесины, металлов, твердого ПВХ, старых лакокрасочных покрытий. Для придания дополнительного блеска покрытий на водной основе. Длительная эластичность и высокая атмосферостойкость, отличное изолирующее действие против растворимых компонентов древесины. Скамейки, окна, двери, деревянная обшивка, отопительные радиаторы. Не желтеет.



Расход:
90 – 110 мл/кв.м

Farblos Glänzend	0,75 л	30,23
Farblos Matt, W10	2,5 л	36,92
	10 л	35,22
W20, E20	0,75 л	28,76
	2,5 л	35,64
W30, Basisgelb	0,75 л	28,22
Basisrot	2,5 л	34,37

Декоративные лазури для внутренних работ

ADLER Innenlasur UV100

Лессирующая водная лазурь для внутренних работ. Богатый внешний вид. Легко наносится, отлично растекается. Содержит стабилизаторы лигнина. благородное матовое покрытие. Древесина не желтеет.



Расход:
60 - 80 мл/кв.м

0,75 л	20,90
2,5 л	17,91
10 л	16,27

ADLER Innenlasur

Лессирующая водная лазурь для внутренних работ. Шелковисто-глянцевое покрытие превосходно подчеркивает естественную текстуру древесины. Имеет презентабельный внешний вид. Приятный запах при нанесении, простота в применении.



Расход:
60 - 80 мл/кв.м

W30	0,75 л	цены по запросу
	2,5 л	
	10 л	

ADLER Woodwax

Восковая эмульсия для внутренних работ. Глубоко проникает в древесину. Отличные водоотталкивающие свойства. Приятный восковой блеск. Превосходные тактильные ощущения. Для интерьеров и влажных помещений (кухни, ванные комнаты).



Расход:
60 – 80 мл/кв.м

0,75 л	18,46
2,5 л	17,18
25 л	17,02

Лаки для деревянных полов и лестниц

ADLER Floor-Start

Однокомпонентный грунт на основе полиуретановой акрилатной дисперсии для древесины лиственных и хвойных пород, изолирует дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Создает благоприятные условия для нанесения финишного лака Floor-Classic.



Расход:
100 – 125 мл/кв.м

Farblos	1 л	25,46
	5 л	20,75

ADLER Floor-Classic

1К бесцветный, паркетный лак на основе полиуретановой акрилатной дисперсии. Отличная водостойкость, не желтеет, стоек к истиранию и к царапанию, прекрасная устойчивость к бытовым моющим средствам. Жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах, танцевальных залах, на лестницах и т.д. Для деревянных, паркетных и пробковых полов.



Расход:
100 – 125 мл/кв.м

Halbmatt	1 л	36,13
	5 л	20,26
Glänzend	5 л	31,31





Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	----------	---------------------------

Вспомогательные средства, сопутствующие продукты

ADLER Floor-Finish

Для деревянных и паркетных полов с повышенными нагрузками, например, вестибюли, спортзалы, лестницы. Наносится в 1К и 2К вариантах. Превосходная стойкость к истиранию и царапанию, высокая химическая стойкость. Класс износостойкости А,В и С. Расход 100÷125 мл/кв.м. Применяется с отверд. Aqua PUR-Härter 82225.



Соотношение:
10:1

Расход:
100 – 125 мл/кв.м

Matt	4,5 л	37,32
Seidenglänzend	4,5 л	37,32
Aqua PUR Härter	0,45 л	28,85

ADLER Aqua-Step Silent

Паркетный лак на водной основе для лестничных ступеней, препятствующий скольжению. Нанесение в 1К и 2К вариантах. Прозрачный. Хорошая износостойкость, устойчивость к стипанию, прекрасно наносится на вертикальные поверхности, устойчив к крему и жиру (CFB). Для профессионального использования. Отвердитель ADLER Aqua PUR-Härter 82220. Соотношение 100:7. Время сушки 3 час.



Расход:
100 – 120 г/кв.м

Matt (G 30)	4 кг	23,92
Halbmatt (G 50)	22 кг	23,05
Seidenmatt (G 70)		

ADLER Aqua PUR-Härter 82220

Отвердитель к лаку ADLER Aqua-Step Silent



Соотношение:
100:7

0,28 кг	13,37
0,77 кг	30,66

ADLER Holzentgrauer

Эффективное средство на основе щавелевой кислоты для очистки и удаления серого налета с поверхности выветренной и посеревшей древесины. Возвращает древесине исходный цвет. Биологически распадается.



Расход:
50 – 200 мл/кв.м

2,5 л	15,83
-------	-------

ADLER WurmEx

Водорастворимое средство для защиты древесины от вредителей (напр. жук-точильщик, дровосек домовый, древогрыз) снаружи и внутри помещений. Кисть, окунание, пропитка через отверстия.



Расход:
100 – 125 мл/кв.м

2,5 л	15,91
-------	-------

ADLER Legno-Reiniger

Средство для удаления сильных загрязнений и жиров с деревянных поверхностей, обработанных маслом или воском. На основе изопарафинов. После очистки деревянную поверхность освежить Legno Pflege-öl.



Расход:
20 мл/кв.м

0,25 л	8,91
1 л	22,60

Ramsauer Acryl 160

Однокомпонентный шовный герметик на основе акрилатов для герметизации швов в деревянном домостроении, заделки трещин в древесине, для бетона, газобетона, штукатурок, кладок и пр. Уже через 1 час образует поверхностную пленку. Отверждается прикл. через 1-2 недели в зависимости от погодных условий до пластозластичного материала, не склонного к рыхлости. Для герметизации швов внутри и снаружи. Совместим с лакокрасочными покрытиями по DIN 52452.



Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

weiss	0,6 л (туба)	6,20
dunkelbraun		
bronze		
grau		
ockerbraun		
eiche		
buche		
lehmbraun		
safari		
safran		
grauweiss		
graubeige		





**Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.**



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	----------	---------------------------

Вспомогательные средства, сопутствующие продукты

DL Chemicals Paracryl Exterior S

Однокомпонентный пласто-эластичный герметик на основе акриловых полимеров со специальным наполнителем, создающим шероховатую поверхность.



Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

lehmbraun
safari
buche

0,6 л (туба)

6,20

DL Chemicals Paracryl Exterior F

Однокомпонентный быстросохнущий гладкий пластоэластичный герметик на основе акриловых полимеров. Имеет отличную совместимость с лаками и красками. Эластичность (ISO 7389) >50%; Растяжение на разрыв (ISO 8339) >660%



Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

buche

0,6 л (туба)

6,63

DL Chemicals Parabond Construction

Однокомпонентный гибридный герметик-клей нейтрального отверждения, готовый к применению с постоянной эластичностью. Для герметизации подвижных и соединительных швов, как для внутренних так и для наружных работ. Приклеивание и герметизация плинтусов, лестниц, порогов. Герметизация между конструкциями и стенами. Склеивает без применения грунтовок. В т.ч. для влажных оснований для устранения протечек на крышах.



Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

naturstein
cremeweiss RAL
9001
grau RAL 7004
grautbeige RAL
1019
ahorn
eiche
dunkelbraun RAL
8016
dunkelgrau RAL
7005

0,6 л (туба)

13,57

Профессиональная кисть с натуральной щетиной Lasurpinsel

Универсальная профессиональная кисть с высококачественной натуральной щетиной. Для нанесения продуктов на водной основе, на основе растворителя и масел. Все щетинки имеют расщепленные кончики. Благодаря высокой плотности кисти и одновременно мягких расщепленных кончиков щетины обеспечивается идеально гладкое окрашивание поверхности водорастворимыми продуктами.

HS 50 mm
WL 40 mm
WL 60 mm

9,12
17,08
23,02

Профессиональная кисть с щетиной из акрила Spezialpinsel Solvamaxx plus

Универсальная профессиональная кисть с высококачественной щетиной из акрила. Для нанесения продуктов на растворителе и на водной основе. Все щетинки кисти имеют заостренные кончики. За счет высокой плотности кисти («жесткости») и одновременно «мягкости» заостренных кончиков щетины достигается великолепный результат при нанесении продуктов на растворителе.

50 mm
100 mm

15,81
28,01