



Прайс-лист по оконным покрытиям  
ADLER (Австрия)  
по состоянию на 01.10.2017 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	----------	-------------------

### Грунты для лессирующих и кроющих покрытий

#### Aquawood TIG HighRes Weiss

Пигментированный белый грунт на водной основе с изолирующим действием против водорастворимых компонентов древесины. Защита древесины от грибка и синевы (P, B). Препятствует возможному изменению оттенка покрытия в условиях повышенной влажности. Превосходная адгезия к влажному основанию. Нанесение: окурание, облив.

4 л 13,20  
22 л 10,90

#### Aquawood TIG HighRes

Универсальный тонирующий грунт Aquawood HighRes для промышленной окраски окон методом окурания, облива, при необходимости распылением. Для хвойных и лиственных пород. Технологичный продукт. Содержит биоциды для глубокой защиты древесины от синевы и грибка. Отлично растекается и стабилизирует лигнин. Обеспечивает активную защиту покрытия от УФ-излучения и долговечность деревянного окна.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
W30	4 л	10,88
	22 л	9,55
W40	4 л	10,88
	22 л	9,55

### Влагозащитные покрытия (мембраны) и порозаполнители

#### Aquawood Intermedio

Атмосферостойкое защитное промежуточное покрытие на основе дисперсии акрилата. Покрытие защищено от поражения синей гнилью и плесенью. Высокая паропроницаемость. Нанесение: облив и окурание. Имеется европейский сертификат, подтверждающий снижение водопоглощение оконных конструкций.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
Farblos	5 кг	16,02
	25 кг	12,13

#### Aquawood Intermedio spritzfertig

Атмосферостойкое защитное промежуточное покрытие на водной основе. Прекрасно шлифуется. Отличные изолирующие свойства. Особенно рекомендуется для лиственницы, дуба, меранти. Покрытие защищено от поражения синей гнилью и плесенью. Нанесение: распыление. Имеется европейский сертификат, подтверждающий снижение водопоглощение оконных конструкций.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
Farblos	5 кг	16,90
	25 кг	13,21

#### Acryl-Spritzfüller

Порозаполнитель на водной основе с превосходной эластичностью и хорошей заполняющей способностью. Для кроющих систем. Надежно изолирует от специфических компонентов, содержащихся в древесине. Нанесение: распыление. Отлично шлифуется. Сух. остаток 56,5%.

Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
Weiß	6 кг	13,83
	32 кг	12,66
	150 кг	13,44





Прайс-лист по оконным покрытиям  
ADLER (Австрия)  
по состоянию на 01.10.2017 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	----------	-------------------

### Лессирующие и кроющие лаки

#### Aquawood DSL Q10 M für ADLER-Mix

Толстослойная глазурь на водной основе для лессирующих покрытий. Продукт отличается выс. устойчивостью к слипанию в блок и очень хорошей ударопрочностью, а также быстрым наступлением водостойкости. Всегда наносится за одну операцию.

W30 M (matt)	5 кг	17,40
	25 кг	15,60
W30 SG (seidenglänzend)	5 кг	17,40
	20 кг	15,61

#### Acryl-Spritzlack Q10 M (матовый)

Высококачественный кроющий лак. Высокая устойчивость к внешним воздействиям. Высокая устойчивость к слипанию, превосходная ударная прочность, водонепроницаемость, повышенная устойчивость к механическим повреждениям. Колеровка по RAL, NCS и другим картам. Натуральный внешний вид и приятная на ощупь бархатистая поверхность.

für PROmix: W10M	1 кг	19,90
	5 кг	16,52
	20 кг	16,12
W30 M	1 кг	18,80
	5 кг	15,56
	20 кг	14,72

#### Acryl-Spritzlack Q10 G (глянцевый)

Высококачественный кроющий лак. Высокая устойчивость к внешним воздействиям. Выс устойчивость к слипанию, превосходная ударная прочность, водонепроницаемость, повышенная устойчивость к механ повреждениям. Колеровка по RAL, NCS и другим картам. Тиксотропный.

für PROmix: W10G	10 кг	17,07
	20 кг	16,12
W30G	10 кг	15,42

#### Aquawood Lärchenöl

Водорастворимое масло промышленного нанесения распылением (арт. 53180) и окунанием или обливом (арт. 53179). Короткое время высыхания позволяет обрабатывать поверхности маслом в рамках станд. производственных циклов. Покрытие имеет хорошие водоотталкивающие свойства.

SQ, Farblos	5кг	26,62
	25кг	24,66
tauchfertig Farblos	25 кг	27,40

### Лак для наружных дверей

#### Aquawood Protect

Прозрачный лак для входных дверей. Повышает устойчивость к появлению царапин и воздействию бытовых моющих средств. Защищает входные двери от преждевременного износа за счет исключительной стойкости. Шелковисто-матовое. Может применяться в однокомпонентном и двухкомпонентном варианте с отвердителем.

Farblos	4 кг	17,93
	22 кг	17,15



Прайс-лист по оконным покрытиям  
ADLER (Австрия)  
по состоянию на 01.10.2017 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	----------	-------------------

### Лак для дерево-алюминиевых оконных конструкций

#### Aquawood Natureffekt

Прозрачный матовый лак для хвойных пород древесины. Сохраняет оптический эффект натуральной древесины

Farblos

5 кг  
25 кг

20,04  
19,45

### Высокопрозрачные продукты для хвойных пород

#### Aquawood Ligno+Base

Грунт линейки Ligno+, специальной системы защитного покрытия с выс. степенью прозрачности для окон и дверей из хвойной древесины. Благодаря присутствию стабилизатора в грунте, обеспечивается выс. защита от УФ-излучения и влажности. Защита древесины от синевы и грибков.

Система Ligno+

5 л  
25 л  
120 л

31,84  
31,06  
29,81

#### Aquawood Ligno+Sealer Tauchfertig

Промежуточное влагозащитное покрытие в системе Ligno+. Нанесение методом окунания. Отличная растекаемость и шлифовальные свойства. Обволакивает оконную раму словно кожа, препятствуя проникновению влаги.

Система Ligno+

5 кг  
25 кг  
120 кг

25,52  
27,86  
27,49

#### Aquawood Ligno+Sealer Spritzfertig

Специально для лиственницы, изолирующее промежуточное покрытие для нанесения распылением. Надежно изолирует смолу в древесине и создает равномерный влагозащитный слой. Применение в системе Ligno+. Прекрасно шлифуется.

Система Ligno+

5 кг  
25 кг

28,52  
27,86

#### Aquawood Ligno+Top

Высокопрозрачное финишное покрытие Aquawood Ligno+. Благодаря присутствию современных УФ-абсорбентов достигается максимальная прозрачность слоя при одновременной высокой защитной способности. Стабильность защитного эффекта. Финишное покрытие для ели и сосны (59111), для лиственницы (59141), для дуба (59106).

Для мягких пород древесины

Для лиственницы

Для дуба

5 кг  
25 кг

31,24  
29,73

### Средства по уходу за деревянными окнами и дверями

#### Pflegeset Plus

Набор по уходу за деревянными окнами. Набор включает чистящее средство Adler Top-Cleaner (0,5л) и средство по уходу за оконными покрытиями Adler Top-Finish (0,5л). Износостойкость оконных покрытий можно продлить с помощью регулярной обработки, достаточно одного раза в год. Закрываются мельчайшие поры покрытия.

набор

по запросу



Прайс-лист по оконным покрытиям  
ADLER (Австрия)  
по состоянию на 01.10.2017 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
<b>Средства по уходу за деревянными окнами и дверями</b>			
<b>Haustürenpflegeset</b> Комплексный уход, очистка и обновление лакированных и кроющих дверных покрытий. Средство образует тонкую пленку, защищающую от воды и повторных загрязнений. Приятный шелковистый блеск. В набор входит средство для очистки Adler-Cleaner (0,5л) и средство по обновлению покрытия Adler Door-Finish (0,5л)		набор	по запросу
<b>Adler Service-Koffer</b> Комплексный набор для быстрого устранения дефектов и повреждений, возникших при монтаже и транспортировке		набор	по запросу
<b>Вспомогательные продукты</b>			
<b>V-Fugensiegel</b> Герметик для V-образных швов, эластичный, с высоким сухим остатком на базе дисперсий акрилатных смол.	transparent weiss	0,25 мл 0,25 мл	20,70 20,70
<b>Загуститель Verdicker-Lösung</b> Добавляется в лак для получения шпатлевочной массы для ремонта оконного покрытия.		1 кг	29,10
<b>Разбавитель Streichverdünnung</b> Добавляется в оконный лак для нанесения под кисть.		1 л	11,10
<b>Ramsauer Multiflex 131 (Alkoxy System)</b> Силиконовый герметик для окон и дверей. Устойчив к УФ, атмосферному воздействию и старению. Отличная адгезия даже без применения праймера к стеклу, различным металлическим поверхностям и многим видам пластика. В вулканизированном состоянии безопасен для здоровья и инертен. Широкий выбор оттенков		0,6 л	11,40
<b>Ramsauer Glättmittel Sanitär 505</b> Концентрат, добавляется в воду для заглаживания силиконового герметика. Смягчает жесткость воды.		1 л	13,40
<b>Пневмопистолет для герметика WILTON</b> Профессиональный пневмопистолет для нанесения герметиков, для туб 600 ml, 400 ml.		шт.	10 200 руб.
<b>Пистолет для герметика AVON (combi)</b> Высококачественный ручной пистолет для нанесения герметиков, для картриджей 310 мл, и туб 400 мл, 600 мл.		шт.	3 300 руб.
<b>Grilith Retuschierstift «Flexpen»</b> Маркер для ретуши.		шт.	10,00
<b>Grilith Hartwachsstangen</b> Восковый карандаш для ремонта.		шт.	7,50