



Прайс-лист по оконным покрытиям
ADLER (Австрия)
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	----------	-------------------

Грунты для лессирующих и кроющих покрытий

Aquawood TIG HighRes

Универсальный тонирующий грунт Aquawood HighRes для промышленной окраски окон методом окунания, облива, при необходимости распылением. Для хвойных и лиственных пород. Технологичный продукт. Содержит биоциды для глубокой защиты древесины от синевы и грибка. Отлично растекается и стабилизирует лигнин. Обеспечивает активную защиту покрытия от УФ-излучения и долговечность деревянного окна.

W30	4 л	11,63
	22 л	10,13
W40	4 л	11,63
	22 л	10,14

Aquawood TIG HighRes Weiss

Пигментированный белый грунт на водной основе с изолирующим действием против водорастворимых компонентов древесины. Защищает древесину от грибка и синевы (Р, В). Препятствует возможному изменению оттенка покрытия в условиях повышенной влажности. Превосходная адгезия к влажному основанию. Нанесение: окунание, облив.

4 л	14,00
22 л	11,56

Aquawood TIG Color

Пигментированная защитная водная грунтовка для древесины на водной основе для получения цветных прозрачных и полупрозрачных покрытий. Защита древесины от поражения грибом и синевы. Для окон, дверей и зимних садов, где предусмотрено кроющее или белое лессирующее покрытие.

база	22 л	10,46
------	------	-------

Влагозащитные покрытия (мембраны) и порозаполнители

Aquawood Intermedio

Атмосферостойкое защитное промежуточное покрытие на основе дисперсии акрилата. Покрытие защищено от поражения синей гнилью и плесенью. Высокая паропроницаемость. Нанесение: облив и окунание. Имеется европейский сертификат, подтверждающий снижение водопоглощения оконных конструкций.

Farblos	5 кг	16,99
	25 кг	12,87

Aquawood Intermedio ISO spritzfertig

Атмосферостойкое защитное промежуточное покрытие на водной основе. Прекрасно шлифуется. Отличные изолирующие свойства. Особенно рекомендуется для лиственницы, дуба, меранти. Покрытие защищено от поражения синей гнилью и плесенью. Нанесение: распыление. Имеется европейский сертификат, подтверждающий снижение водопоглощения оконных конструкций.

Farblos	5 кг	17,93
	25 кг	14,02

Acryl-Spritzfüller

Порозаполнитель на водной основе с превосходной эластичностью и хорошей заполняющей способностью. Для кроющих систем. Надежно изолирует от специфических компонентов, содержащихся в древесине. Нанесение распылением. Отлично шлифуется. Сух. остаток 56,5%.

Weiß	6 кг	14,68
	32 кг	13,43
	150 кг	14,25



Прайс-лист по оконным покрытиям
ADLER (Австрия)
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	----------	-------------------

Лессирующие и кроющие лаки

Aquawood DSL Q10

Толстослойная глазурь на водной основе для лессирующих покрытий. Продукт отличается выс. устойчивостью к слипанию в блок и очень хорошей ударопрочностью, а также быстрым наступлением водостойкости. Всегда наносится за одну операцию.

W30 M (matt)	5 кг	18,46
	20 кг	16,56
W30 SG (seidenglänzend)	5 кг	18,46
	20 кг	16,56

Aquawood DSL Carat

Толстослойный лессирующий лак-металлик на водной основе для деревянных окон и дверей. Паропроницаемое покрытие обладает высокой прозрачностью и обеспечивает впечатляющие металлические сияющие цветовые эффекты благодаря специальной пигментации.

W30	5 кг	20,58
	20 кг	17,93

Acryl-Spritzlack Q10 M (матовый)

Высококачественный кроющий лак. Высокая устойчивость к внешним воздействиям. Высокая устойчивость к слипанию, превосходная ударная прочность, водонепроницаемость, повышенная устойчивость к механическим повреждениям. Колеровка по RAL, NCS и другим картам. Натуральный внешний вид и приятная на ощупь бархатистая поверхность.

W10M	1 кг	21,64
	5 кг	17,52
	20 кг	17,10
W30 M	1 кг	20,47
	5 кг	16,51
	20 кг	15,61

Acryl-Spritzlack Q10 G (глянцевый)

Высококачественный кроющий лак. Высокая устойчивость к внешним воздействиям. Высокая устойчивость к слипанию, превосходная ударная прочность, водонепроницаемость, повышенная устойчивость к механ повреждениям. Колеровка по RAL, NCS и другим картам. Тиксотропный.

W10G	10 кг	18,11
	W30G	10 кг

Aquawood Lärchenöl

Водорастворимое масло промышленного нанесения распылением (арт. 53180) и окунанием или обливом (арт. 53179). Короткое время высыхания позволяет обрабатывать поверхности маслом в рамках станд. производственных циклов. Покрытие имеет хорошие водоотталкивающие свойства.

SQ,	5кг	28,24
	25кг	26,16
tauchfertig	25 кг	29,07

Лак для наружных дверей

Aquawood Protect

Прозрачный лак для входных дверей. Повышает устойчивость к появлению царапин и воздействию бытовых моющих средств. Защищает входные двери от преждевременного износа за счет исключительной стойкости. Шелковисто-матовое. Может применяться в однокомпонентном и двухкомпонентном варианте с отвердителем.

Farblos	4 кг	19,02
	22 кг	18,19



Прайс-лист по оконным покрытиям
ADLER (Австрия)
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	----------	-------------------

Лак для дерево-алюминиевых оконных конструкций

Aquawood Nativa

Матовое лессирующее покрытие на водной основе, не желтеет с натуральным внешним видом. Хорошая устойчивость к воздействию света, к царапанию, высокая прочность, хорошая прозрачность. Для использования внутри или дерево-алюминиевых конструкций.

Farblos

5 кг
20 кг

22,06
20,79

Высокопрозрачные продукты для хвойных пород

Aquawood Ligno+Base

Грунт линейки Ligno+ , специальной системы защитного покрытия с выс. степенью прозрачности для окон и дверей из хвойной древесины. Благодаря присутствию стабилизатора в грунте, обеспечивается выс. защита от УФ-излучения и влажности. Защита древесины от синевы и грибков.

Система Ligno+

5 л
25 л

33,78
32,95

Aquawood Ligno+Sealer

Промежуточное влагозащитное покрытие в системе Ligno+. Нанесение методом окунания. Отличная растекаемость и шлифовальные свойства. Обволакивает оконную раму словно кожа, препятствуя проникновению влаги.

Система Ligno+

5 кг
25 кг

30,25
29,56

Aquawood Ligno+Sealer SQ

Специально для лиственницы, изолирующее промежуточное покрытие для нанесения распылением. Надежно изолирует смолу в древесине и создает равномерный влагозащитный слой. Применение в системе Ligno+. Прекрасно шлифуется.

Система Ligno+

5 кг
25 кг

30,25
29,56

Aquawood Ligno+Top

Высокопрозрачное финишное покрытие Aquawood Ligno+. Благодаря присутствию современных УФ-абсорбентов достигается максимальная прозрачность слоя при одновременной высокой защитной способности. Стабильность защитного эффекта. Финишное покрытие для ели и сосны (59111), для лиственницы (59141), для дуба (59106).

Для мягких пород
древесины

5 кг
25 кг

33,14
31,54

Для лиственницы

Для дуба

Средства по уходу за деревянными окнами и дверями

Pflegeset Plus

Набор по уходу за деревянными окнами. Набор включает чистящее средство Adler Top-Cleaner (0,5л) и средство по уходу за оконными покрытиями Adler Top-Finish (0,5л). Износостойкость оконных покрытий можно продлить с помощью регулярной обработки, достаточно одного раза в год. Закрываются мельчайшие поры покрытия.

набор

52,09



Прайс-лист по оконным покрытиям
ADLER (Австрия)
по состоянию на 11.01.2019 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг
-----------------------------	------	----------	---------------------

Средства по уходу за деревянными окнами и дверями

Haustürenpflegeset

Комплексный уход, очистка и обновление лакированных и кроющих дверных покрытий. Средство образует тонкую пленку, защищающую от воды и повторных загрязнений. Приятный шелковистый блеск. В набор входит средство для очистки Adler-Cleaner (0,5л) и средство по обновлению покрытия Adler Door-Finish (0,5л)

набор

47,63

Вспомогательные продукты

V-Fugensiegel

Герметик для V-образных швов, эластичный, с высоким сухим остатком на базе дисперсий акрилатных смол.

transparent
weiss

0,25 мл
0,25 мл

21,96
21,96

Загуститель Verdicker-Lösung

Добавляется в лак для получения шпатлевочной массы для ремонта оконного покрытия.

1 кг

30,87

Разбавитель Streichverdünnung

Добавляется в оконный лак для нанесения под кисть.

1 л

11,77

AIRFLOW 3

Пневмопистолет для герметика. Для туб 0,6л. АНГЛИЯ.

шт.

9500 р.

Grilith Retuschierstift «Flexpen»

Маркер для ретуши.

шт.

10,61

Grilith Hartwachsstangen

Восковый карандаш для ремонта.

шт.

7,96

RAMSAUER 120 NEUTRAL

Нейтральный силиконовый герметик для оконных и соединительных швов. Для герметизации оконных и изолирующих стекол в рамах из древесины и металла, а так же для герметизации рамочных и стальных конструкций. Не вызывает коррозии металла, превосходная адгезия к пластику и древесине.

коллекция
оттенков
Farblos
Weiß

0,6 л

15,61

RAMSAUER Glättmittel Sanitär 505

Концентрат, добавляется в воду для заглаживания силиконового герметика. Смягчает жесткость воды.

1 л

14,08

