



Цена у.е.*/ л/кг Название продукта, описание Цвет Упаковка

Грунты, лазури и другие продукты на основе растворителя (без ароматических углеводородов)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ов, насекомых		
ADLER Pullex Imprägnier Grund			
Ващитная бесцветная пропитка для древесины. Обеспечивает надежную	Farblos	0,75 л	23,70
ващиту от гнили, синевы, грибка, насекомых (класс применения 2 и 3 по		5 л	22,62
DIN68800-3). Для фасадов, стропил, окон, наружных дверей, открытых		20 л	21,39
веранд.			
Р асход: 80 - 125 мл/кв.м			
ADLER Pullex Renovier Grund			
Тигментированная кроющая пропитка для сильно выветрившихся,	W 20	0,75 л	30,10
впитывающих влагу деревянных оснований. Обеспечивает эффективную		2,5 л	33,60
	ание.	10 л	29,09
Для ремонта и обновления старых лакокрасочных покрытий.			
П Расход: 80 - 125 мл/кв.м			
Лессирующие лазури и кроющие покры	тия на основе раство	рителя	
ADLER Pullex Plus Lasur			
Ващитная лазурь с инновационной комбинацией вяжущих, с высоким	База для	0,75 л	37,50
одержанием сухого остатка (58%). Длительная защита древесины	колеровки W 30	4,5 л	38,80
древесины от атмосферных воздействий. Тонкослойное эластичное		9,5 л	33,83
покрытие имеет собственнуюю защиту от поражения синевой и плесенью.			
Расход: 70 - 90 мл/кв.м			
ADLER Pullex 3in1 Lasur			
Высокотехнологичная пропиточная лазурь для деревянных фасадов	База для	0,75 л	31,30
рунтовочное и промежуточное, финишное покрытие – в одном продукте.	колеровки W 30	2,5 л	29,28
Mатовое покрытие имеет собств.защиту от синевы, плесени, грибка. Естественно		4,5 л	28,96
одчеркивает текстуру древесины. Отлично защищает от атмосферной влаги.		9,5 л	26,29
Паропроницаемое лессирующее покрытие.			
	Lärche	0,75 л	37,30
	Nuß	5 л	37,28
		20 л	28,72
Расход: 80 - 100 мл/кв.м			
ADLER Pullex Silverwood	វន	0,75 л	35,90
ADLER Pullex Silverwood Тессирующая цветная пропитка с эффектом "металлик". Специальная пигментаці		0,75 л 5 л	35,90 39,54
Расход: 80 - 100 мл/кв.м ADLER Pullex Silverwood Пессирующая цветная пропитка с эффектом "металлик". Специальная пигментациобеспечивает эффект патины. Со временем эффект серебристой патины усиливаем не отслаивается и не требует ухода. Покрытие обеспечивает защиту от синевы и			



Расход: 80 - 100 мл/кв.м

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.kraskigermetiki.ru E-mail: info@holzschutz.ru







9,5 л

49,44

Цена у.е.*/ Цвет Название продукта, описание Упаковка л/кг

Грунты, лазури и другие продукты на основе растворителя (без ароматических углеводородов)

Лессирующие лазури и кроющие крас	ки на основе раствори [.]	геля	
ADLER Pullex Platin			
Лазурь с эффектом серебра. Коллекция металлических оттенков с эффектом	База для	0,75 л	53,90
мерцания. Превосходные влагозащитные свойства. Продолжительный	колеровки W 30	2,5 л	52,00

Расход: 80 - 100 мл/кв.м

срок эксплуатации. Цветостойкость оттенков за счет отражения УФ-лучей.

Защита покрытия от поражения плесенью и грибком.

Тонкослойная кроющая краска для деревянных фасадов. Надежное покрытие имеет высокую стойкость к атмосферному воздействию, отличную	База для колеровки W 10	0,75 л 2,5 л	46,30 60,24
паропроницаемость. Для новых, обновления и ремонта старых покрытий.		10 л	54,78
Покрытие с шелковистым блеском.			

		База для	0,75 л	43,60
		колеровки W 30	2,5 л	57,24
⋒	Расхол: 80 - 100 мл/кв м		10 л	52,36
	PackOu, X() = 1()() Wu/kb W			

Масла для деревянных фасадов, террасной доски, садовой мебели

ADLER Pullex Holzol	Farblos	0,75 л	44,10
Фасадное масло для древесины на основе модифицированных масел и специаль-	База	2,5 л	52,32
ных высокоэффективных УФ-фильтров. Покрытие защищено от поражения	для колеровки	10 л	45,45
синевой и грибком. Деревянные дома, садовая мебель, навесы, деревянная			
облицовка, балконы и т.п. Машинная колеровка. Большой выбор оттенков.			



Расход: 60 - 80 мл/кв.м

ADLER Pullex Teaköl

Farblos, Teak Масло для обработки древесины лиственных и экзотических пород. Обладает отличной проникающей способностью, превосходно подчеркивает текстуру древесины. Покрытие имеет прекрасный водоотталкивающий эффект. Для первичной обработки и ухода. Для садовой мебели и внутр отделки.







Расход: 30 - 40 мл/кв.м

ADLER Pullex Bodenöl

Глубоко проникающее масло для горизонтальных наружных дере-Java, Kongo 0,75 л 34,60 вянных поверхностей. Отличная стабилизация оттенка древесины экзо-База 2,5 л 30,36 10 л 28,77 для колеровки тических пород. Покрытие защищает древесину от синевы и грибка. Подходит для террас и любых открытых веранд. Машинная колеровка.



Расход: 30 - 60 мл/кв.м

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.kraskigermetiki.ru E-mail: info@holzschutz.ru







Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг		
Средства для защиты торцов					
ADLER Hirnholz Versiegelung/Aquawood Endgrain-Sealer					
Прозрачная водная пропитка для защиты торцов. Предотвращает поглощение атмосферной влаги на торцах сруба или в дерев. конструкциях.	Farblos	0,75 кг 5 кг	71,10 85,56		
атмосферной влаги на торцах сруба или в дерев, конструкциях.		25 кг	56,89		
Расход: около 100 мл/кв.м					
ADLER Allwetterlack					
Средство для торцов для предотвращения водопоглощения. На основе	Matt, Glänzend	0,75 л 2,5 л	48,10 51,72		
синтетических смол. Снижает появление торцевых трещин. Применяется после окраски. На основе растворителя. Для внутр. и наруж работ.		2,5 Л	51,72		
оправлина основе равнорители. Дли внутр. и наруж равот.					
Расход: около 100 мл/кв.м	NULL LECNO				
Экологичные масла сеј ADLER Legno Color	рии LEGNU				
Цветное масло для обработки мягких и твердых пород древесины. Пре-	W 30	0,75 л	38,90		
восходная проникающая способность и простое нанесение. Подчеркивает		2,5 л	48,28		
естественную структуру древесины и придает дереву приятный оттенок. 					
Коллекция оттенков.					
Расход: 30 - 50 мл/кв.м					
ADLER Legno Öl					
Прозрачное масло для внутренних работ. Глубоко проникает в древесину,	Farblos	0,75 л	42,40		
создает водоотталкивающий эффект и подчеркивает натуральный внеш-		2,5 л	53,00		
ний вид древесины. Для получения цветных оттенков применяется в		5 л	52,80		
системе с Legno-Color.					
Расход: 30 - 50 мл/кв.м					
ADLER Legno-Wachs					
Воск образует на поверхности древесины водо- и грязеотталкивающее	Farblos	0,75 л	34,20		
матовое покрытие. Быстросохнущий, для мягких и твердых пород дре-		5 л	38,50		
весины. После обработки сохраняется естественный вид древесины,					
поверхность приятная на ощупь.					
Расход: 30 - 70 мл/кв.м					
ADLER Legno Hartwachsöl					
Высокоэкологичное масло на основе твёрдого воска (сух.остаток > 97%).	Farblos	0,75 л	44,30		
Для обработки древесины лист и хв пород. Обладает хорошей проникающей	1 41 5103	2,5 л	53,48		
и заполняющей способностью. Превосходно подчёркивает текстуру		·	ŕ		
древесины. Покрытие устойчиво к нагрузкам, обладает водо- и грязеот-					
талкивающими свойствами. Аантистатические свойства. Для деревянных и					
паркетных полов. В большинстве случаев достаточно одного слоя.					
Расход: 30 - 50 мл/кв.м					
	vw.adler-lacke.ru, www.krasi nfo@holzschutz.ru	kigermetiki.ru	ADLER		

^{*} Под у.е. понимается внутренний курс евро.





Цена у.е.*/

Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	цена у.е. л/кг
Экологичные масла сери	и LEGNO		
DLER Legno Dura-Öl			
ниверсальное быстросохнущее масло для мебели и интерьеров. Водостойкость,	Farblos	0,75 л	30,50
ойкость к моющим средствам, к различным напиткам (чай, кофе, красное вино).		, 2,5 л	28,68
атовое покрытие обладает антистатическими свойствами. Нанесение кистью,			ŕ
валиком и распылителем.			
Валиком и распылителем. Расход: 30 –70 мл/кв.м			
DLER Legno Aqua-Öl			
асло на водной основе, не изменяет цвет древесины. Возможность 1К или	Farblos	0,75л	35,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	raibios	0,73Л 2,5 л	32,72
К применения. Быстро высыхает. Покрытие матовое бесцв., обладает		2,3 /1	32,72
одо- и грязеотталкивающими свойствами. Безопасно для человека и животных.			
ез запаха. Удобное в нанесении кистью, валиком и распылителем.			
Расход: 30 –50 мп/кв м			
DLER Legno Zirbenöl			
кологичное бесцветное масло для стен и потолков. После высыхания в помещени	Farblos	0,75 л	62,80
адолго сохраняется аромат швейцарского кедра. 3D-Продукт будущих поколений		2,5 л	74,20
актильность, визуализация, аромат). Соответствует Европейским требованиям			
NORMS1555 или DIN53160 «Свойства защиты от пота и слюны» и ÖNORM EN 71-3			
«Безопасность игрушек».			
Расход: 30 - 50 мл/кв.м			
DLER Legno-Pflegeöl			
ля регулярного ухода за всеми видами деревянных поверхностей (лиственных и	Farblos	0,25 л	21,90
войных пород), обработанных маслом . Быстро и глубоко проникает. Наносится	1415100	0,2071	,,,
тиранием. Обладает антистатическими свой-ми. Освежает поверхность древесины.			
Расход: 30 - 50 мл/кв.м			
Водоразбавляемые грунты, лазури и др. п	родукты на водно	й основе	
Универсальные лазури и крог DLER Pullex Aqua Color	ощие краски		
роющая краска на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы.	Ессе ппа	0,75 л	47,40
	База для	· ·	-
ля новой и старой древесины. Покрытие превосходно защищает от синей гнили,	колеровки W 10	2,5 л 10 ж	57,76
атен и плесени. После высыхания образует на поверхности тонкослойное		10 л	53,12
пастичное покрытие стойкое к УФ-лучам. Большой выбор цветов.	База для	0,75 л	46,60
	колеровки W 20	2,5 л	55,60
		10 л	50,86
	База для	0,75 л	46,60
⋒ 	колеровки W 30	2,5 л	55,60
Расход: 80 - 100 мл/кв.м		10 л	50,74
DLER Pullex Aqua 3in1-Lasur			
одная цветная пропитка для деревянных фасадов. Грунтовочное, промежуточное	База для	0,75 л	28,20
инишное покрытие в одном продукте. Лессирующее матовое покрытие	колеровки W 30	2,5 л	33,60
одчеркивает текстуру дерева. Без запаха, равномерное окрашивание. Надежная и	•	9,5 л	27,63
		•	, -
олговечная защита от синевы, плесени, УФ лучей.			
олговечная защита от синевы, плесени, УФ лучей.			
олговечная защита от синевы, плесени, УФ лучей. Расход: 80 - 100 мл/кв.м			



Название продукта, описание



Упаковка

Швет

Цена у.е.*/

л/кг Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе Универсальные лазури и кроющие краски **ADLER Lignovit Lasur** Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной База для 4 л 23,98 колеровки W 30 18 л 22,74 смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость. Покрытие матовое, имеет защиту от поражения плесневым грибком и синевой. Превосходная растекаемость. Расход: 80 - 100 мл/кв.м **ADLER Lignovit Color STQ** База для 27,85 4 л колеровки W 10 22 л 27,04 Кроющее покрытие для древесины на основе высококачественной акрилатной дисперсии. Покрытие защищено от поражения плесневым гриб-База для 27,85 4л ком и синевой. Для деревянных интерьерных и экстерьерных поверхностей. колеровки W 30 22 л 27,04 Через лессирующее покрытие просматривается текстура древесины. Расход: 80 - 100 мл/кв.м **ADLER Lignovit Platin** База для 4 л 42.15 Уникальная тонкослойная лазурь с эффектом «металлик». Великолепные 39,81 18 л мерцающие оттенки. Многолетняя защита древесины благодаря специколеровки альным пигментам. Превосходная стойкость за счет отражения УФ-лучей. Краска содержит специальные алюминиевые частицы, которые придают поверхности металлический блеск. Покрытие защищено от плесени и синевы. Расход: 60 - 80 мл/кв.м W15 0.75 л **ADLER Varicolor** 51.80 2,5 л 63,00 Универсальный грунтовочный и финишный лак на водной основе. Для древесины, металлов, твердого ПВХ, старых лакокрасочных покрытий. 10 л 60,34 Для придания дополнительного блеска покрытий на водной основе. Farblos Glänzend, 0,75 л 51,80 Длительная эластичность и высокая атмосферостойкость, отлично изо-Farblos Matt. лирует растворимые компоненты древесины. Детские игрушки и кроватки, 2,5 л 63,00 предметы интерьера, скамейки, окна, двери, отопит. радиаторы. Не желтеет. W20 0,75 л 50.60 60,84 2,5 л Расход: 90 - 110 мл/кв.м W30, Basisgelb, 0,75 л 49,00 Basisrot. 2,5 л 58,84 Биоцидные грунты и изолирующие покрытия **ADLER Lignovit Primo** 23,88 Эффективная защитная пропитка древесины от синевы, грибков и насекомых. **Farblos** 4 л 22 л 22,14 Класс применения 3 по DIN 68800-3. Бесцветная. Для фасадов, стропил, деревянной обшивки, балконов, козырьков и пр. Расход: 80 - 120 мл/кв.м **ADLER Lignovit Sperrgrund** Weiss 4л 28,65 Изолирующий белый грунт для кроющих покрытий против красящих компонентов 27,23 и смолы, на базе спец. дисперсии акрил. смол. Покрытие защищено от поражения 18 л грибком синевы и плесневым грибком. Для бел., пастельных и светло-серых оттенков. Расход: 80 - 125 мл/кв.м Web: www.adler-lacke.ru, www.kraskigermetiki.ru ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 ADLER E-mail: info@holzschutz.ru Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31



Название продукта, описание




Упаковка

Цена у.е.*/

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе Воски и лазури для внутренних работ **ADLER Terra Wax-Oil Farblos** 0,75 л 31,30 Инновационное масло с воском на основе возобновляемого и натурального сырья 2,5 л 26,28 Естественная матовая поверхность, приятная на ощупь. Выбор оттенков. Покрытие 10 л 25,37 не боится воды и влажной уборки. Рекомендуется для стен детских, жилых и ванных комнат, для кухни и коридоров. Расход: 60 - 80 мл/кв.м Farblos W30 0,75 л 42,70 Лессирущая водная лазурь для внутренних работ. Шелковисто-глянцевое 33,68 покрытие превосходно подчеркивает ествественную текстуру древесины. 2,5 л 10 л 30,27 Имеет презентабельный внешний вид. Приятный запах, простая в нанесении. Покрытие эластичное, паропроницаемое, регулирует влажность древесины. Расход: 60 - 80 мл/кв.м ADLER Innenlasur UV 100 **Farblos** 0,75 л 42,70 Лессирущая водная лазурь для внутренних работ. Богатый внешний вид. 2,5 л 33,68 Легко наносится, отлично растекается. Содержит стабилизаторы лигнина. 10 л 30,27 Благородное матовое покрытие. Можно использовать без колерования. Расход: 60 - 80 мл/кв.м Вспомогательные средства, сопутствующие продукты **ADLER Clean-Multi-Refresher** 1л 41,40 Очиститель для посеревшей древесины. На основе щавелевой кислоты. 2,5 л 32,20 Применяется для удаления серого налета с выветренной и посеревшей древесины. Возвращает древесине исходный цвет. Биологически распадается. Расход: 50 - 200 мл/кв.м **ADLER WurmEx** 2,5 л 30,48 Водорастворимое средство для защиты древесины от вредителей(напр.: жук-точильщик, дровосек домовый, древогрыз) снаружи и внутри помещений. Кисть, окунание, пропитка через отверстия. Расход: 100 - 125 мл/кв.м ADLER Legno-Reiniger Средство для удаления сильных загрязнений и жиров с деревянных по-0,25 л 16,10 1л 40,00 верхностей, обработанных маслом или воском. На основе изопарафинов. После очистки деревянную поверхность освежить Legno Pflege-öl.

Цвет









Название продукта, описание	Цвет	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг
Lasurpinsel Профессиональная кисть с натуральной щетиной Lasurpinsel для нанесения	9612011	HS 50 mm	14,10
водных продуктов, масел и красок на основе растворителя.			ŕ
Flachpinsel Ultimo			
Качественная кисть с щетиной из акрила Flachpinsel Ultimo	9693601	30 mm	10,40
	9693603 9693605	50 mm 80 mm	19,30 29,20
	707000		
Spezialpinsel Solvamaxx plus			
Профессиональная кисть с щетиной из акрила Spezialpinsel Solvamaxx plus	9612511	50 mm	22,60
для нанесения продуктов на водной основе и на основе растворителя	9612611	100 mm	40,90
Pinsel Aquamaxx plus			
Универсальная кисть Pinsel Aquamaxx plus с щетиной из акрила для нанесения	950800030011	40 mm	23,20
продуктов на водной основе и на растворителе	950800030111	60 mm	32,70
	950800030211	100 mm	46,70

